

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
 สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ต้นฉบับ
 MASTER



เป็นโรงพยาบาลโดดเด่น
 ในด้านการจัดการที่สร้างคุณค่าต่อสังคม

วิธีปฏิบัติงาน
 (WORK INSTRUCTION)

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการให้บริการผู้ป่วยประคับประคอง
 หมายเลขเอกสาร WI-NUR๐๑-๐๓๑ จำนวนหน้าทั้งหมด ๓ หน้า

| รายนาม | ตำแหน่ง | ลงนาม | วันที่ |
|-----------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| ผู้จัดทำ/ผู้รับผิดชอบ | หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงาน | | ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖ |
| ผู้ทบทวน | หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน | | ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๖ |
| ผู้อนุมัติ | หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน | | ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๖ |

ประวัติการแก้ไข

| แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ | ผู้ขอแก้ไข | ผู้อนุมัติ | รายละเอียดการแก้ไข |
|---------------|-----------------|------------|------------|--------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร
RATCHAPHIPHAT HOSPITAL

หมายเลขเอกสาร
WI-NUR๐๑-๐๓๑

เป็นโรงพยาบาลโดดเด่น
ในด้านการจัดการที่สร้างคุณค่าต่อสังคม

วิธีปฏิบัติงาน
WORK INSTRUCTION

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00
วันที่บังคับใช้ :

หน้า
๑/๓

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการให้บริการผู้ป่วยประคับประคอง

๑. วัตถุประสงค์

- ๑.๑ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติการให้บริการผู้ป่วยประคับประคอง
- ๑.๒ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยประคับประคอง
- ๑.๓ เพื่อให้ผู้ป่วยประคับประคองได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐานตามวิชาชีพ

๒. ขอบเขต

ผู้ป่วยและครอบครัวที่เข้ารับการดูแลแบบประคับประคองในโรงพยาบาล

๓. นิยามศัพท์

การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) คือ การดูแลผู้ที่มีภาวะจำกัดชีวิต (life limiting conditions) หรือภาวะคุกคามต่อชีวิต (life threatening conditions โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและบำบัด เยียวยาและบรรเทาความทุกข์ทางกาย จิต อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการเจ็บป่วยจนกระทั่งเสียชีวิต โดยครอบคลุมถึงครอบครัวและผู้มีความสัมพันธ์ของผู้นั้นด้วยทั้งนี้ อาจจัดบริการทั้งในและนอกสถานบริการ

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ๔.๑ แพทย์ทีมประคับประคอง
- ๔.๒ พยาบาลวิชาชีพ
- ๔.๓ นักจิตวิทยา
- ๔.๔ นักกายภาพบำบัด
- ๔.๕ สหสาขาวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

๕. อุปกรณ์และเครื่องมือ

- ๕.๑ แนวทางการปฏิบัติการให้บริการผู้ป่วยประคับประคอง
- ๕.๒ แบบประเมิน PPS
- ๕.๓ แบบประเมิน BPS
- ๕.๔ แบบประเมิน ESAS





เป็นโรงพยาบาลโดดเด่น
ในด้านการจัดการที่สร้างคุณค่าต่อสังคม

วิธีปฏิบัติงาน
WORK INSTRUCTION

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00
วันที่บังคับใช้ :

หน้า
๒/๓

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการให้บริการผู้ป่วยระดับประคอง

๖. ขั้นตอนการปฏิบัติ

| ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอนการทำงาน | รายละเอียด | เอกสารอ้างอิง |
|-------------------------------------|-----------------|--|---------------|
| แพทย์ | | - ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยระดับประคอง | |
| แพทย์ | | หอผู้ป่วย - ชีวภิบาล ๑ - ชีวภิบาล ๒ - ICU PC | |
| แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ PCWN | | ใช้เครื่องมือในการประเมิน - ชักประวัติ ตรวจร่างกาย ประเมินอาการแรกรับกาย/จิตใจ/อารมณ์ / สังคม /จิตวิญญาณ - ประเมิน PPS - ประเมิน ESAS/BPS | |
| แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ สหวิชาชีพ | | - วางแผนการดูแลร่วมกับผู้ป่วยและญาติ Advance care plan (ACP) / family meeting (ตามแนวทางการปฏิบัติ) - การดูแลรักษา แพทย์ พยาบาล ร่วมกับกับสหวิชาชีพตรวจเยี่ยมวางแผนการดูแลรักษาบำบัดร่วมกันทุกวัน | |
| แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ สหวิชาชีพ | | - ปฏิบัติตามแผนการดูแลตาม ACP - ดูแลจัดการอาการรบกวน โดยใช้แบบประเมิน ESAS | |
| | | - ประเมินผู้ป่วยและญาติเพื่อเตรียมความพร้อมของญาติในการกลับไปดูแลผู้ป่วยที่บ้าน | |

เอกสารควบคุม

CONTROLLED DOCUMENT



เป็นโรงพยาบาลโดดเด่น
ในด้านการจัดการที่สร้างคุณค่าต่อสังคม

วิธีปฏิบัติงาน
WORK INSTRUCTION

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00
วันที่บังคับใช้ :

หน้า
๓/๓

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการให้บริการผู้ป่วยระดับประคอง

| ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอนการทำงาน | รายละเอียด | เอกสารอ้างอิง |
|---------------|---|--|---------------|
| พยาบาลวิชาชีพ | <pre> graph TD A[วางแผนจำหน่าย] --> B[เสียชีวิต] A --> C[กลับบ้าน] </pre> | <ul style="list-style-type: none"> - การวางแผนจำหน่ายสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่แรกรับ - กรณีจำหน่ายกลับบ้าน ปฏิบัติตามแนวทางการจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน - กรณีจำหน่ายเสียชีวิต ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติการดูแลญาติหลังการสูญเสีย | |
| พยาบาลวิชาชีพ | <pre> graph TD B[เสียชีวิต] --> D(ติดตามเยี่ยมหลังจำหน่าย) C[กลับบ้าน] --> D </pre> | | |

๗. เอกสารอ้างอิง

รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล พว.ปาริชาติ เพ็ญสุพรรณ (๒๕๖๕).แนวทางการดำเนินงานศูนย์ดูแลระดับประคองในโรงพยาบาล, หจก.โรงพยาบาลคัลลังานานาวิทยา,

๘. บันทึก

๘.๑ ประเมิน PPS

๘.๒ ประเมิน ESAS/BPS



