



โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร
RATCHAPHIPHAT HOSPITAL

หมายเลขเอกสาร
WI - NUR๐๑-๐๔๑

เป็นโรงพยาบาลโดดเด่น
ในด้านการจัดการที่สร้างคุณค่าต่อสังคม

วิธีปฏิบัติงาน
WORK INSTRUCTION

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : ๐๐
วันที่บังคับใช้ :

หน้า
๑/๓

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการส่งปรึกษาผู้ป่วย Intermediate care

๑. วัตถุประสงค์

- ๑.๑ เพื่อกำหนดขอบเขตการขอรับคำปรึกษา/การส่งต่อในการดูแลผู้ป่วยระยะกลางของทีม Intermediate care
- ๑.๒ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจแนวทางและขั้นตอนการส่งขอรับปรึกษาผู้ป่วย Intermediate care

๒. ขอบเขต

แพทย์เจ้าของไข้ บุคลากรประจำหอผู้ป่วยนอก OPD , พยาบาลประจำหอผู้ป่วยใน IPD และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่

๓. นิยามศัพท์

แนวทางการส่งปรึกษาผู้ป่วย Intermediate care หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติการรับคำปรึกษาการส่งปรึกษาของผู้ป่วยระยะกลางที่ต้องการเข้ารับการรักษา เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในขั้นตอนสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ๔.๑ แพทย์เจ้าของไข้
- ๔.๒ บุคลากรประจำหอผู้ป่วยนอก OPD เวชศาสตร์ฟื้นฟู
- ๔.๓ พยาบาลประจำหอผู้ป่วยใน IPD

๕. อุปกรณ์และเครื่องมือ

- ๕.๑ แนวทางการปฏิบัติการส่งปรึกษาผู้ป่วย Intermediate care
- ๕.๒ เอกสารใบ Intermediate care team consultation form Ratchaphiphat Hospital





เป็นโรงพยาบาลโดดเด่น
ในด้านการจัดการที่สร้างคุณค่าต่อสังคม

วิธีปฏิบัติงาน
WORK INSTRUCTION

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : ๐๐
วันที่บังคับใช้ :

หน้า
๒/๓

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการส่งปรึกษาผู้ป่วย Intermediate care

๖. ขั้นตอนการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียด	เอกสารอ้างอิง
แพทย์ พยาบาลผู้ป่วยนอก	ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการใน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์		๑. คณะอนุกรรมการ การพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ (Service plan). ๒๕๖๒. การฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ป่วย ระยะกลาง Guidelinefor Intermediate Care สำหรับ บุคลากรทาง การแพทย์ตาม แผนพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ (Service plan) บริษัท บอรรน ทู บี พับลิชชิง จำกัด,
	เข้า Criteria Intermediate care		
แพทย์ พยาบาลผู้ป่วยนอก	ส่งปรึกษาทีม Intermediate care	การขอรับการปรึกษาอาจมาจาก หลายแหล่ง เช่น จากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง	
แพทย์ทีมดูแล ผู้ป่วยระยะกลาง	ในเวลาราชการ	ช่วงเวลาในการส่งปรึกษา ในเวลาราชการ ๐๘:๐๐ - ๑๖:๐๐ น. - ทีม Intermediate care	
แพทย์ พยาบาลผู้ป่วยใน	IPD	ผู้ป่วยที่ขอปรึกษา ในหอผู้ป่วย IPD จะนัดเข้าทีมดูแล ผู้ป่วยระยะกลาง Intermediate care /application Line Aging & Palliative care ทุกวัน	
แพทย์ พยาบาลผู้ป่วยนอก	OPD	ผู้ป่วยที่ขอปรึกษา ผู้ป่วยนอก OPD ส่งเข้าคลินิก Intermediate care	

เอกสารควบคุม
CONTROLLED DOCUMENT



เป็นโรงพยาบาลโดดเด่น
ในด้านการจัดการที่สร้างคุณค่าต่อสังคม

วิธีปฏิบัติงาน
WORK INSTRUCTION

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : ๐๐
วันที่บังคับใช้ :

หน้า
๓/๓

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการส่งปรึกษาผู้ป่วย Intermediate care

๖. ขั้นตอนการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียด	เอกสารอ้างอิง
		<p>ไม่ด่วน นัดเข้าคลินิก Intermediate care ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์</p> <p>ด่วน ส่งเข้าพบทีมดูแลระยะกลาง ส่ง consult มาที่คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู</p>	
เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขในพื้นที่		<p>ประสานทีม อสส เพื่อคัดกรองผู้ป่วย ในชุมชนพิจารณาส่งปรึกษาเคสที่ เข้าเกณฑ์ตาม Criteria ต้องได้รับการ ดูแลระยะกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำเป็นต้องมาโรงพยาบาล - จำเป็นต้องลงเยี่ยมบ้าน - ให้คำแนะนำ/ปรึกษาทางโทรศัพท์ 	
แพทย์ พยาบาล ทีมดูแลระดับ ประคอง			

๗. เอกสารอ้างอิง

คณะกรรมการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) . ๒๕๖๒. การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง
Guideline for Intermediate Care สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan),
บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชซิ่ง จำกัด,

๘. บันทึก

เอกสารใบ Intermediate care team consultation form Ratchaphiphat Hospital



