

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ต้นฉบับ
MASTER



เป็นโรงพยาบาลโดดเด่น
ในด้านการจัดการที่สร้างคุณค่าต่อสังคม

วิธีปฏิบัติงาน
(WORK INSTRUCTION)

เรื่อง แนวทางการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและส่งตรวจเอชไอวีของโรงพยาบาล
หมายเลขเอกสาร WI – NUR๐๑ – ๐๕๒ จำนวนหน้าทั้งหมด ๔ หน้า

รายนาม	ตำแหน่ง	ลงนาม	วันที่
ผู้จัดทำ/ผู้รับผิดชอบ	หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงาน		๐๖ มิ.ย. ๒๕๖๖
ผู้ทบทวน	หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน		๐๖ มิ.ย. ๒๕๖๖
ผู้อนุมัติ	หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน		๐๗ มิ.ย. ๒๕๖๖

ประวัติการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	ผู้ขอแก้ไข	ผู้อนุมัติ	รายละเอียดการแก้ไข



เป็นโรงพยาบาลโดดเด่น
ในด้านการจัดการที่สร้างคุณค่าต่อสังคม

วิธีปฏิบัติงาน
WORK INSTRUCTION

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : ๐๐
วันที่บังคับใช้ :

หน้า
๑/๔

เรื่อง แนวทางการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและส่งตรวจเอชไอวีของโรงพยาบาล

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อให้แพทย์และพยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยในสามารถคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของหน่วยงานโรงพยาบาล เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหาเชื้อเอชไอวีได้

๒. ขอบเขต

บุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วยนอกแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยใน

๓. นิยามศัพท์


การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี หมายถึง ผู้รับบริการที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของหน่วยงานได้รับการคัดกรองเพื่อตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

แพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ประจำคลินิกให้คำปรึกษาตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี
แพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ที่ให้บริการให้คำปรึกษาแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยใน

๕. อุปกรณ์และเครื่องมือ

แนวทางการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ





เป็นโรงพยาบาลโดดเด่น
ในด้านการจัดการที่สร้างคุณค่าต่อสังคม

วิธีปฏิบัติงาน
WORK INSTRUCTION

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : ๐๐
วันที่บังคับใช้ :

หน้า
๒/๔

เรื่อง แนวทางการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและส่งตรวจเอชไอวีของโรงพยาบาล

๖. ขั้นตอนการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียด	เอกสารอ้างอิง
<p>๑. แพทย์/พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอก/ใน ด้านอายุรกรรม/ศัลยกรรม ได้แก่</p> <p>๑.๑ แผนกผู้ป่วยนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - คลินิกตรวจโรคทั่วไป - คลินิกประกันสังคม - คลินิกฟรีเมียม - คลินิกอายุรกรรม - คลินิกศัลยกรรม - คลินิกศัลยกรรมกระดูก - คลินิก หู คอ จมูก - คลินิก ตา - หน่วยไตเทียม <p>๑.๒ แผนกผู้ป่วยใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - หอผู้ป่วยสามัญหญิง - หอผู้ป่วยสามัญชาย - หอผู้ป่วยประกันสังคมชาย - หอผู้ป่วยประกันสังคมหญิง - หอผู้ป่วยพิเศษ ๔ - หอผู้ป่วยฟรีเมียม - หอผู้ป่วย ICU - หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย - หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง - หอผู้ป่วยชีวาภิบาล - หอผู้ป่วย Palliative - หอผู้ป่วย Intermediate care - หอผู้ป่วย ICU palliative 	<pre> graph TD A(คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของหน่วยงานผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก/ใน) --> B[ส่งตรวจหาเลือดหาเชื้อเอชไอวี] B --> C[ให้คำปรึกษาตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี] C --> D[บันทึกข้อมูลกลุ่มเสี่ยงในระบบ e phis] D --> E(เจาะเลือดตรวจเอชไอวี) </pre>	<p>พยาบาลวิชาชีพคัดกรองความเสี่ยงของหน่วยงานโดยการซักประวัติตามกลุ่มอาการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไข้เรื้อรัง - กลุ่มผื่นผื่น/หัดถาวร - ท้องเสียเรื้อรัง - ผื่นผิวหนังไม่ทราบสาเหตุ - น้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุ - ต่อมมน้ำเหลืองโต <p>- ส่งตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีในระบบ e-phis ANTI-HIV ๔ GEN</p> <p>- ให้คำปรึกษาก่อนเจาะเลือด</p> <p>- เช่นไปยินยอมตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี</p> <p>- ลงบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษาในระบบ e phis</p>	<p>กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์</p> <p>กรมควบคุมโรค (๒๕๖๔).แนวทาง การตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี</p>





เป็นโรงพยาบาลโดดเด่น
ในด้านการจัดการที่สร้างคุณค่าต่อสังคม

วิธีปฏิบัติงาน
WORK INSTRUCTION

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : ๐๐
วันที่บังคับใช้ :

หน้า
๓/๔

เรื่อง แนวทางการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและส่งตรวจเอชไอวีของโรงพยาบาล

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียด	เอกสารอ้างอิง
<p>๒.แพทย์/พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอก/ใน ด้านสูติ - นรีเวชกรรมและ กุมารเวชกรรม ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - คลินิกฝากครรภ์ - คลินิกนรีเวชกรรม - คลินิกกุมารเวชกรรม <p>หอผู้ป่วย NICU</p> <ul style="list-style-type: none"> - หอผู้ป่วยคลอด - หอผู้ป่วยสูติ - นรีเวชกรรม - หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 	 <pre> graph TD A(คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของหน่วยงานผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก/ใน) --> B[ส่งตรวจหาเลือดหาเชื้อเอชไอวี] B --> C[ให้คำปรึกษาตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี] C --> D[บันทึกข้อมูลกลุ่มเสี่ยงในระบบ e phis] D --> E(เจาะเลือดตรวจเอชไอวี) </pre>	<p>พยาบาลวิชาชีพคัดกรองความเสี่ยงของหน่วยงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หญิงตั้งครรภ์ - คู่หญิงตั้งครรภ์ - ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - คู่ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - ทารกที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี - ทารกที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อซิฟิลิส - ส่งตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีในระบบ e-phis ANTI-HIV & GEN - เด็กทารกที่เกิดจากมารดาติดเชื้อตั้งแต่แรกเกิด - ๑ ปี ส่งตรวจในระบบ e-phis HIV PCR DNA - ให้คำปรึกษาก่อนเจาะเลือด - เสนอใบยินยอมตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี - ลงบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษาในระบบ e phis 	<p>- กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค (๒๕๖๔).แนวทาง การตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี</p>

เอกสารควบคุม
CONTROLLED DOCUMENT



โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร
RATCHAPHIPHAT HOSPITAL

หมายเลขเอกสาร
WI - NUR๐๑ - ๐๕๒

เป็นโรงพยาบาลโดดเด่น
ในด้านการจัดการที่สร้างคุณค่าต่อสังคม

วิธีปฏิบัติงาน
WORK INSTRUCTION

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : ๐๐
วันที่บังคับใช้ :.....

หน้า
๔/๔

เรื่อง แนวทางการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและส่งตรวจเอชไอวีของโรงพยาบาล

๗. เอกสารอ้างอิง

กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค (๒๕๓๔). แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิกแอนด์ดีไซน์

๘. บันทึก

แบบฟอร์มการให้คำปรึกษาตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี

