

แบบประเมินการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ (Basic CPR & AED )  
วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน.....

ผู้รับการประเมิน ชื่อ-สกุล.....

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ.....

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.....ปี.....เดือน

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย.....ปี.....เดือน

ประเมินเพื่อ [ ] ประเมินปฐมนิเทศ (Orientation) [ ] ประเมินประจำปี (Annual evaluation)

คำชี้แจง คะแนนเต็ม 45 คะแนน เท่ากับ 100%

ประเมินจากระดับความสามารถจากประสบการณ์การทำงานของพยาบาล ดังนี้

- เริ่มทำงาน-มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาลติดต่อกัน 4 ปี และปฏิบัติงานในที่เดิมติดต่อกัน 2-3 ปี

ต้องผ่าน ≥ 50%

- มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาลติดต่อกัน 5-7 ปี ต้องผ่าน ≥ 60%

- มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาลติดต่อกัน 8-10 ปี ต้องผ่าน ≥ 70%

- มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาลติดต่อกันมากกว่า 10 ปี ต้องผ่าน ≥ 80%

ขั้นตอนปฏิบัติ	ปฏิบัติ ครบถ้วน 3	ปฏิบัติ บางส่วน 2	ไม่ ปฏิบัติ 1
<b>1. Scenario: non trauma</b>			
1.1 มีการใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ประเมินกลไกการบาดเจ็บ และขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม ได้ถูกต้อง			
<b>2. PRIMARY ASSESSMENT</b>			
2.1 สามารถอกลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยที่พบเห็นได้ (general impression)			
2.2 สามารถประเมินความรู้สึกตัวของผู้ป่วยได้ (Level of consciousness: LOC)			
2.3 แจ้งหัวหน้าเวรเพื่อเรียกชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงและตามเครื่อง AED			

ขั้นตอนปฏิบัติ	ปฏิบัติ ครบถ้วน 3	ปฏิบัติ บางส่วน 2	ไม่ ปฏิบัติ 1
2.4 กรณีผู้ป่วยไม่หายใจหรือ หายใจເຊື້ອ ສາມາດປະປະເມີນອາກາຮອຍ່າງ ຮວດເຮົາໄດ້ ໂດຍຕຽບຂຶ້ພຽງທີ່ໂຄພຣ້ອມກັບກາຮປະປະເມີນກາຮຫຍຸໃຈ (ໄຟ່ຕ້ອງທຳ ຕາດູ ຫຼຸ້ພັງ ແກ້ມສັນຜັສ) ໂດຍທຳໄມ່ເກີນ 10 ວິນາທີ			
2.5 ສາມາດທຳກາຮຄົດໜ້າອົກໄລ້ຍ່າງຄູກຕ້ອງ ໂດຍກົດໜ້າອົກ 30 ຄວັ້ງ (ອັຕຣາ 100 -120 ຄວັ້ງ/ນາທີ) ດັ່ງນີ້ - ວັງ 2 ມີອັດນັນຄົ່ງລ່າງຂອງກະຄູກໜ້າອົກ (Lower half of the sternum) - ຈັດທ່າວັງເບ່າ ເຫັນແບນຕຶງຕຽງໃນລັກນະຕິ້ຈາກກັບລຳຕັ້ງຜູ້ປ່າຍ - ກົດໜ້າອົກລືກ 2-2.4 ນີ້ (5-6 ຊມ.) - ປຳລົງໃຫ້ກາຮຍາຍຂອງກາຮກັບຄືນຈົນສຸດ (Fully recoil)			
2.6 ສາມາດຈັດທ່າຜູ້ປ່າຍຍ່າງຄູກວິທີ ໂດຍເປີດທາງເດີນຫຍຸໃຈແລະທຳທາງເດີນ ຫຍຸໃຈໃຫ້ໄລ່			
2.7 ສາມາດເລື່ອກວິທີແລະອຸປະກອນໃນກາຮ່າວຍຫຍຸໃຈ ໄດ້ຍ່າງເໝາະສົມ ໂດຍ ່າວຍຫຍຸໃຈ 2 ຄວັ້ງ			
<b>3. กรณี AED มาถึง ລັບຈຸດເກີດເຫຼຸ</b>			
3.1 ສາມາດເຕີຍມຄວາມພ່ອມໃນກາຮໃຊ້ອຸປະກອນເຄື່ອງ AED-pads ໄດ້ ຄູກຕ້ອງຕາມບັນດົນ ດັ່ງນີ້ - ເຕີຍມຜູ້ປ່າຍ - ເປີດເຄື່ອງ - ຂະໜົບທີ່ທີມທຳກາຮ CPR ຍ່າງຕ່ອນເນື່ອງ ແປະ Electrode pads ໃນຕຳແໜ່ງ ທີ່ຄູກຕ້ອງ (ທີ່ sternum ແລະ apex ໂດຍທີ່ paddle ໄມ່ທັນກັນ) - ເສີບຢາຍ Electrode			
3.2 ຮອເຄື່ອງທຳກາຮວິເຄຣະໜ້າແລະແປລພົຄລື່ນໄຟຟ້າຫ້າໃຈແລະປົງປົກຕົມ ກຳແນະນຳຂອງເຄື່ອງ			
3.3 ຄ້າເຄື່ອງນອກ Shock advice ໄມ່ສັນຜັສຕັ້ງຜູ້ປ່າຍ ໃຫ້ສ້າງຍາມນອກທຸກຄົນ Clear ແລ້ວກົດປຸ່ນ Shock			

ขั้นตอนปฏิบัติ	ปฏิบัติ ครบถ้วน 3	ปฏิบัติ บางส่วน 2	ไม่ ปฏิบัติ 1
3.4 หลัง Shock 1 ครั้ง ทำ CPR ต่อทันที (อัตราการกดหน้าอกต่อการช่วยหายใจ 30:2)			
3.5 ขณะทำการ Shock หยุดกดหน้าอก และกดหน้าอกทันทีหลังทำการ Shock			
3.6 ปฏิบัติตามคำแนะนำของเครื่อง			
3.7 จัดท่าพักฟันเมื่อผู้ป่วยนุกเฉินกลับมามีชีพจรและหายใจเองได้			