



บริษัท เค. วี. เอส. เอ็นจิเนียริง จำกัด

KVS-059

43 ตรอกวัดสามง่าม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-214-0101 แฟกซ์. 02-214-0202 www.kvsengineer.com



สกรูเหลี่ยมตลอด (BSW)

(ราคาต่อตัว)

	ไม่ชุบ	ชุบขาว	ไม่ชุบ	ชุบขาว	ไม่ชุบ	ชุบขาว	ไม่ชุบ	ชุบขาว	ไม่ชุบ	ชุบขาว	ไม่ชุบ	ชุบขาว	ไม่ชุบ	ชุบขาว
ขนาด	1/4"	1/4"	5/16"	5/16"	3/8"	3/8"	7/16"	7/16"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"
เกลียว	20.0	20.0	18.0	18.0	16.0	16.0	14.0	14.0	12.0	12.0	11.0	11.0	10.0	10.0
1/2"	0.88	1.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/4"	0.88	1.05	1.76	2.20	2.86	3.58	-	-	-	-	-	-	-	-
1"	1.08	1.49	1.98	2.42	3.30	3.96	4.40	5.28	6.05	7.26	8.80	10.56	-	-
1.1/4"	1.32	1.60	2.20	2.64	3.41	4.07	4.68	5.50	6.33	7.59	9.35	11.55	-	-
1.1/2"	1.54	1.87	2.48	2.97	3.63	4.40	5.17	6.27	6.88	8.25	9.90	12.10	16.50	19.80
2"	1.65	1.98	2.97	3.63	4.29	5.17	5.83	7.15	7.98	9.57	12.10	14.85	19.80	24.20
2.1/2"	1.98	2.42	3.52	4.29	4.95	6.05	6.60	7.92	9.57	11.55	13.75	16.50	22.00	26.40
3"	2.42	2.75	3.85	4.62	5.50	6.60	7.48	9.02	10.34	12.54	15.40	18.70	24.20	29.70
3.1/2"	2.75	3.30	4.40	5.28	6.16	7.48	8.58	10.45	11.55	13.75	16.50	19.80	26.40	31.90
4"	3.30	3.96	4.95	6.05	6.93	8.47	9.46	11.55	12.32	14.85	18.70	23.10	28.60	35.20
4.1/2"	-	-	-	-	7.98	9.90	-	-	14.30	17.16	20.90	25.30	33.00	39.60
5"	-	-	-	-	9.63	11.77	-	-	14.96	18.15	22.00	26.40	35.20	42.90
5.1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.20	29.70	37.40	45.10
6"	-	-	-	-	11.00	13.20	-	-	18.98	22.55	27.50	33.00	39.60	48.40
หัวน็อค	0.44	0.55	0.88	1.10	1.76	2.09	2.42	2.92	2.64	3.19	5.28	6.38	8.80	10.56
แหวนอีแปะ	0.55	0.72	0.66	0.83	0.83	1.10	1.27	1.60	1.27	1.60	1.54	1.93	2.09	2.64
แหวนสปริง	0.11	0.13	0.13	0.14	0.22	0.24	0.33	0.36	0.44	0.48	0.79	0.88	1.38	1.65

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจำนวนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้อผิดพลาดอันเนื่องจากการพิมพ์ **



บริษัท เค. วี. เอส. เอ็นจิเนียริง จำกัด

KVS-003

43 ตรอกวัดสามง่าม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-214-0101 แฟกซ์. 02-214-0202 www.kvsengineer.com



สกรูเกลียวละเอียด (NF), เกลียวหยาบ (NC) - ปัดเย็น

(ราคาต่อตัว)

ขนาด	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"
เกลียว NC	20.0	18.0	16.0	14.0	13.0	12.0
เกลียว NF	28.0	24.0	24.0	20.0	20.0	18.0
1/2"	0.61	-	-	-	-	-
3/4"	0.67	1.02	1.47	2.15	3.32	-
1"	0.80	1.18	1.64	2.41	3.45	5.01
1.1/4"	1.05	1.40	1.94	2.78	3.87	5.67
1.1/2"	1.17	1.63	2.27	3.17	4.35	5.95
1.3/4"	1.24	2.06	2.82	4.10	5.32	7.69
2"	1.52	2.13	2.89	4.04	5.35	7.29
2.1/2"	1.83	2.63	3.60	5.09	6.50	8.77
3"	2.15	3.08	4.26	5.89	7.60	10.56
3.1/2"	2.46	3.58	5.02	6.78	9.17	12.50
4"	2.78	4.05	5.69	7.63	10.34	13.94
4.1/2"	4.55	5.62	6.35	8.88	11.98	16.58
5"	5.54	7.25	7.08	9.97	13.39	19.24
5.1/2"	-	8.03	8.59	11.35	15.06	21.37
6"	6.15	8.70	9.49	14.52	15.81	23.02
หัวน็อต	0.44	0.69	0.91	1.54	1.98	3.08
อีแปะดำ	0.55	0.66	0.83	1.27	1.27	1.54
สปริงดำ	0.11	0.13	0.22	0.33	0.44	0.61

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจำนวนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้อผิดพลาดอันเนื่องจากการพิมพ์ **



บริษัท เค. วี. เอส. เอ็นจิเนียริง จำกัด

KVS-002

43 ตรอกวัดสามง่าม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-214-0101 แฟกซ์. 02-214-0202 www.kvsengineer.com



STEEL GR.4.8 HEX CAP SCREW ANSI STANDARD UNC B/O

สกรูเกลียวละเอียด (NF), เกลียวหยาบ (NC)

(ราคาต่อตัว)

ขนาด	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1.1/8"	1.1/4"	1.1/2"
เกลียว NC	13.0	11.0	10.0	9.0	8.0	7.0	7.0	6.0
เกลียว NF	20.0	18.0	16.0	14.0	12.0	12.0	12.0	12.0
1.1/2"	-	7.26	11.44	-	-	-	-	-
2"	-	8.69	13.64	20.90	28.60	-	-	-
2.1/2"	-	10.78	16.23	24.75	34.10	57.20	70.40	-
3"	-	12.10	18.43	27.50	36.30	59.40	74.80	124.30
3.1/2"	-	13.92	20.90	31.90	42.90	63.80	85.80	127.60
4"	-	15.73	23.38	35.20	48.40	70.40	91.30	137.50
4.1/2"	-	17.60	26.68	39.05	52.80	78.10	99.00	149.60
5"	-	19.36	28.33	42.90	57.20	85.80	106.70	161.70
5.1/2"	-	21.18	31.46	46.20	61.60	92.40	116.60	176.00
6"	-	21.78	33.00	48.40	66.00	99.00	127.60	187.00
6.1/2"	17.60	25.30	35.20	55.00	74.80	106.70	133.10	198.00
7"	19.80	27.50	39.60	59.40	78.10	112.20	140.80	212.30
8"	24.20	29.70	45.10	63.80	89.10	128.70	158.40	243.10
9"	27.50	33.00	49.50	70.40	103.40	144.10	174.90	273.90
10"	29.70	38.50	53.90	77.00	115.50	160.60	191.40	305.80
11"	35.20	40.70	59.40	85.80	124.30	173.80	209.00	335.50
12"	39.60	46.20	64.90	91.30	133.10	190.30	231.00	369.60
12.1/2"	-	-	-	-	-	-	269.50	-
13"	44.00	57.20	72.60	96.80	145.20	-	-	-
14"	50.60	59.40	78.10	104.50	159.50	-	-	-
15"	57.20	63.80	82.50	110.00	172.70	-	-	-
17.1/2"	-	-	-	209.00	-	-	-	-
20.1/2"	-	-	-	231.00	-	-	-	-
หัวน็อต	1.98	2.53	4.18	7.70	10.12	28.60	30.80	44.00
อีแปะด้า	1.27	1.54	2.09	2.42	2.75	7.15	13.20	15.40
สปริงด้า	0.44	0.79	1.38	1.98	2.97	7.70	8.25	17.60

ขนาด	1.3/4"	2"
หัวน็อตด้า	132.00	190.30
อีแปะด้า	19.80	27.50
สปริงด้า	57.20	79.20

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจำนวนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้อผิดพลาดอันเนื่องจากการพิมพ์ **



บริษัท เค. วี. เอส. เอ็นจิเนียริง จำกัด

KVS-004

43 ตrokerวัดสามง่าม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-214-0101 แฟกซ์. 02-214-0202 www.kvsengineer.com



สกรูเหล็กแข็ง "เกรด 8.8" NC

STEEL HEX.CAP SCREW

SAE Gr.5

(ราคาต่อตัว)

ขนาด	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1.1/8"	1.1/4"	1.1/2"
เกลียว NC	20.0	18.0	16.0	14.0	13.0	12.0	11.0	10.0	9.0	8.0	7.0	7.0	6.0
1/2"	0.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/4"	0.81	1.44	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1"	1.01	1.56	2.29	3.38	4.46	7.58	7.35	-	-	-	-	-	-
1.1/4"	1.11	1.75	2.52	3.75	5.10	7.88	8.58	-	-	-	-	-	-
1.1/2"	1.21	1.98	2.75	4.06	5.63	8.27	9.38	14.75	-	-	-	-	-
1.3/4"	1.41	2.21	3.10	4.59	6.36	9.03	10.40	15.64	-	-	-	-	-
2"	1.61	2.46	3.59	5.12	7.01	10.07	11.74	16.87	-	-	-	-	-
2.1/2"	1.93	3.01	4.33	6.20	8.43	11.01	13.48	19.89	34.10	-	-	-	-
3"	2.27	3.53	5.04	7.28	9.26	11.91	15.48	23.44	39.60	50.60	71.50	89.10	145.20
3.1/2"	-	4.06	5.82	8.34	11.21	13.33	17.58	26.49	45.10	56.10	78.10	102.30	151.80
4"	-	4.58	6.59	9.45	12.52	15.15	19.88	29.61	47.30	63.80	84.70	108.90	162.80
4.1/2"	4.07	-	7.45	11.36	14.11	18.95	21.96	32.66	51.70	70.40	93.50	118.80	177.10
5"	-	-	8.01	12.64	15.39	20.02	24.19	35.81	56.10	75.90	102.30	127.60	191.40
5.1/2"	-	-	9.25	13.86	17.59	22.76	26.61	38.83	60.50	79.20	108.90	138.60	207.90
6"	-	-	10.43	17.01	20.33	24.97	28.70	41.88	66.00	88.00	117.70	151.80	221.10
6.1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	70.40	-	126.50	157.30	234.30
7"	-	-	-	-	-	-	-	-	74.80	100.10	133.10	167.20	250.80
8"	-	-	-	-	-	-	-	-	82.50	111.10	151.80	187.00	287.10
9"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.50	206.80	323.40
10"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.20	226.60	359.70
หัวน็อตดำ	0.44	0.69	0.91	1.54	1.98	3.08	2.53	4.18	7.70	10.12	28.60	30.80	44.00
หัวน็อต 8.8 ดำ	-	-	2.20	-	2.97	-	3.52	6.60	12.10	15.40	33.00	39.60	57.20
อึแปะ	0.55	0.66	0.83	1.27	1.27	1.54	1.54	2.09	2.42	2.75	7.15	13.20	15.40
สปริง	0.11	0.13	0.22	0.33	0.44	0.61	0.79	1.38	1.98	2.97	7.70	8.25	17.60

บริเวณใต้เส้นคู่ (=) ลงมาเป็นเกลียวครึ่ง

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจำนวนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้อผิดพลาดอันเนื่องจากการพิมพ์ **