



ADVANCED  
Stainless steel

# Water Tank

Stainless Steel grade 304  
& Grandpolymer

## ถังเก็บน้ำบนดิน

สแตนเลสสตีล เกรด 304

และแกรนด์โพลีเมอร์

เก็บรักษา  
คุณภาพน้ำ

ให้ สะอาด  
พร้อมใช้  
อยู่เสมอ



AW24012 Rev 00 on 14-2-24

## คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



ISO 9001:2015  
QMS03079/683



THAILAND  
TRUSTED QUALITY



989-2562



1379-2551



บริษัท แอ็ดวานซ์ สแตนเลสสตีล จำกัด 562/1 หมู่ 4 ซอย 11B นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Advanced stainless steel Co.,Ltd 562/1 Bangpoo Industrial Estate Soi 11B

Moo 4 Praksa, Muang, Samutprakarn 10280, Thailand.

# แอ็ดวานซ์ สเตนเลสสตีล

ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015  
จากบริษัท MASCI และTISI (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  
โดยมี นโยบายคุณภาพดังนี้  
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศและในภูมิภาค  
ในการผลิต และจำหน่าย สินค้าคุณภาพดีมีมาตรฐาน  
พร้อมบริการขายที่ดี ส่งมอบสินค้าตรงเวลา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด  
และพัฒนาบุคลากร และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง



ISO 9001:2015  
QMS03079/683



ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (THAILAND TRUST MARK)  
เป็นการรับรองคุณภาพ ซึ่งได้รับการเลือกสรรว่าเป็นสินค้าชั้นเยี่ยมจากประเทศไทย  
สินค้าที่ได้รับการติดตราสัญลักษณ์นี้ จะต้องมีการมาตรฐานการผลิตที่เชื่อถือได้  
และได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล



ตราสัญลักษณ์สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.)  
ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุ ด้านความปลอดภัย  
เกี่ยวกับสารละลาย, ส่วนประกอบทางเคมีคุณลักษณะต่างๆ เช่นความทนทาน  
ต่อการเสีรูป ความทนแรงดันภายในความก๊อบแก๊ส  
เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีมาตรฐาน และปลอดภัย

เก็บรักษา  
คุณภาพน้ำ  
ให้ สะอาด  
พร้อมใช้  
อยู่เสมอ



หน้า **1**  
ถังเก็บน้ำบนดิน  
รุ่นมาตรฐาน แบบเรียบ / AV



หน้า **3**  
ถังเก็บน้ำบนดิน  
รุ่นมาตรฐาน แบบมีลวดลาย / AVL



หน้า **5**  
ถังเก็บน้ำบนดิน  
รุ่นประหยัด แบบเรียบ / AR



หน้า **7**  
ถังเก็บน้ำบนดิน  
รุ่นประหยัด แบบมีลวดลาย / ARD



หน้า **10**  
ถังเก็บน้ำบนดิน  
แกรนด์โพลีเมอร์ / Grand polymer



หน้า **14**  
ถังบำบัดสิ่งปฏิกูล  
Septic Tank



**5**  
years  
warranty

ถังเก็บน้ำบนดิน  
สแตนเลสเกรด  
รับประกัน 5 ปี

## ADVANCED TANK **Standard** series

ถังเก็บน้ำบนดิน “แอ็ดวานซ์”  
รุ่นมาตรฐาน แบบไม่มีลาย

ผลิตจากวัสดุ คุณภาพ  
stainless steel 304

สินค้าได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
ให้ความแข็งแรงทนทาน เงามาน คุณภาพเยี่ยม  
ด้วยแผ่นสแตนเลสมาตรฐานสูง เกรดปลอดภัย





AV model



AVH model



AVF model

#### AV model : ถังแบบก้นบุน

| รหัส/รุ่น | ความจุ<br>/ลิตร | เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง<br>/ซม. | ความสูง/ซม. |        |                 | ข้อต่อ/นิ้ว |        |         |
|-----------|-----------------|-------------------------------|-------------|--------|-----------------|-------------|--------|---------|
|           |                 |                               | ตัวถัง      | ขาตั้ง | ตัวถังรวมขาตั้ง | น้ำเข้า     | น้ำใช้ | น้ำทิ้ง |
| AV 150    | 150             | 70.0                          | 64.5        | 33.0   | 87.5            | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AV 200    | 200             | 70.0                          | 73.5        | 33.0   | 96.5            | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AV 300    | 300             | 70.0                          | 103.0       | 33.0   | 126.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AV 400    | 400             | 70.0                          | 124.0       | 33.0   | 148.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AV 500    | 500             | 70.0                          | 147.5       | 33.0   | 172.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AV 550    | 550             | 88.0                          | 115.5       | 33.0   | 136.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AV 600    | 600             | 88.0                          | 132.0       | 33.0   | 151.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AV 650    | 650             | 88.0                          | 135.0       | 33.0   | 152.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AV 700    | 700             | 70.0                          | 191.0       | 33.0   | 215.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AV 750    | 750             | 88.0                          | 155.5       | 33.0   | 174.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AV 850    | 850             | 88.0                          | 156.0       | 33.0   | 175.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AV 900    | 900             | 99.0                          | 154.0       | 33.0   | 172.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AV 1000   | 1000            | 99.0                          | 158.0       | 33.0   | 176.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AV 1100   | 1100            | 108.0                         | 135.0       | 33.0   | 153.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AV 1200   | 1200            | 99.0                          | 182.0       | 33.0   | 200.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AV 1250   | 1250            | 108.0                         | 158.0       | 33.0   | 176.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AV 1500   | 1500            | 108.0                         | 196.0       | 33.0   | 214.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AV 1600   | 1600            | 108.0                         | 202.0       | 33.0   | 220.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AV 1800   | 1800            | 136.0                         | 154.0       | 33.0   | 170.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AV 2000   | 2000            | 136.0                         | 162.0       | 33.0   | 178.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AV 2150   | 2150            | 136.0                         | 177.0       | 33.0   | 193.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AV 2300   | 2300            | 136.0                         | 185.5       | 33.0   | 201.5           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AV 2500   | 2500            | 136.0                         | 196.0       | 33.0   | 212.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AV 2700   | 2700            | 136.0                         | 220.0       | 33.0   | 236.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AV 3000   | 3000            | 136.0                         | 233.0       | 33.0   | 249.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AV 3300   | 3300            | 136.0                         | 258.0       | 33.0   | 274.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AV 3500   | 3500            | 136.0                         | 283.0       | 33.0   | 296.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AV 4000   | 4000            | 136.0                         | 305.0       | 33.0   | 321.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AV 4300   | 4300            | 160.0                         | 261.0       | 33.0   | 277.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AV 4500   | 4500            | 160.0                         | 277.0       | 33.0   | 293.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AV 5000   | 5000            | 160.0                         | 283.0       | 33.0   | 296.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AV 5300   | 5300            | 160.0                         | 309.0       | 33.0   | 325.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AV 5500   | 5500            | 160.0                         | 326.5       | 33.0   | 342.5           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AV 6000   | 6000            | 160.0                         | 331.0       | 33.0   | 345.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |

#### AVH model : ถังแบบทรงสูงพิเศษ

| รหัส/รุ่น | ความจุ<br>/ลิตร | เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง<br>/ซม. | ความสูง/ซม. |        |                 | ข้อต่อ/นิ้ว |        |         |
|-----------|-----------------|-------------------------------|-------------|--------|-----------------|-------------|--------|---------|
|           |                 |                               | ตัวถัง      | ขาตั้ง | ตัวถังรวมขาตั้ง | น้ำเข้า     | น้ำใช้ | น้ำทิ้ง |
| AVH 1000  | 1000            | 88.0                          | 181.0       | 33.0   | 201.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AVH 1100  | 1100            | 88.0                          | 191.0       | 33.0   | 211.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AVH 1250  | 1250            | 99.0                          | 201.0       | 33.0   | 220.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AVH 2000  | 2000            | 108.0                         | 237.0       | 33.0   | 255.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |

#### AVF model : ถังแบบก้นเรียบ

| รหัส/รุ่น | ความจุ<br>/ลิตร | เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง<br>/ซม. | ความสูง/ซม. |        |                 | ข้อต่อ/นิ้ว |        |         |
|-----------|-----------------|-------------------------------|-------------|--------|-----------------|-------------|--------|---------|
|           |                 |                               | ตัวถัง      | ขาตั้ง | ตัวถังรวมขาตั้ง | น้ำเข้า     | น้ำใช้ | น้ำทิ้ง |
| AVF 150   | 150             | 65.0                          | 66.0        | 33.0   | 99.0            | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AVF 200   | 200             | 65.0                          | 84.0        | 33.0   | 117.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AVF 300   | 300             | 65.0                          | 104.0       | 33.0   | 137.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AVF 400   | 400             | 65.0                          | 134.0       | 33.0   | 167.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AVF 600   | 600             | 70.0                          | 167.0       | 33.0   | 200.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AVF 750   | 750             | 90.0                          | 135.0       | 33.0   | 168.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AVF 900   | 900             | 98.0                          | 135.0       | 33.0   | 168.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AVF 1100  | 1100            | 108.0                         | 139.0       | 33.0   | 172.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AVF 1600  | 1600            | 130.0                         | 143.0       | 33.0   | 176.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AVF 2000  | 2000            | 145.0                         | 144.0       | 33.0   | 177.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AVF 2500  | 2500            | 160.0                         | 143.0       | 33.0   | 176.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AVF 3000  | 3000            | 145.0                         | 202.0       | 33.0   | 235.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AVF 4000  | 4000            | 145.0                         | 262.0       | 33.0   | 295.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AVF 5000  | 5000            | 160.0                         | 262.0       | 33.0   | 295.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AVF 6000  | 5000            | 160.0                         | 312.0       | 33.0   | 345.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |



**5**  
years  
warranty

ถังเก็บน้ำบนดิน  
สแตนเลสสตีล  
รับประกัน 5 ปี


## ADVANCED TANK **Nature** series

ถังเก็บน้ำบนดิน “แอ็ดวานซ์”  
รุ่นมาตรฐาน แบบมีลาย

ผลิตจากวัสดุ คุณภาพ  
stainless steel 304

สินค้าได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
ให้ความแข็งแรงทนทาน เงามาน คุณภาพเยี่ยม  
ด้วยแผ่นสแตนเลสมาตรฐานสูง เกรดปลอดภัย





AVL model : ถังแบบมีลาย

| รหัส/รุ่น | ความจุ<br>/ลิตร | เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง<br>/ซม. | ความสูง/ซม. |        |                 | ข้อต่อ/นิ้ว |        |         |
|-----------|-----------------|-------------------------------|-------------|--------|-----------------|-------------|--------|---------|
|           |                 |                               | ตัวถัง      | ขาตั้ง | ตัวถังรวมขาตั้ง | น้ำเข้า     | น้ำใช้ | น้ำทิ้ง |
| AVL 500   | 500             | 70.0                          | 148.0       | 33.0   | <b>171.0</b>    | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AVL 700   | 700             | 70.0                          | 191.0       | 33.0   | <b>215.0</b>    | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AVL 850   | 850             | 88.0                          | 156.0       | 33.0   | <b>175.0</b>    | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AVL 1000  | 1000            | 99.0                          | 158.0       | 33.0   | <b>176.0</b>    | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AVL 1250  | 1250            | 108.0                         | 158.0       | 33.0   | <b>176.0</b>    | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AVL 1600  | 1600            | 108.0                         | 206.0       | 33.0   | <b>220.0</b>    | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AVL 2000  | 2000            | 136.0                         | 162.0       | 33.0   | <b>178.0</b>    | 3/4"        | 2"     | 1"      |



**5**  
years  
warranty

ถังเก็บน้ำบนดิน  
สแตนเลสสตีล  
รับประกัน 5 ปี

## ADVANCED TANK **Economy** series

ถังเก็บน้ำบนดิน “แอ็ดวานซ์”  
**รุ่นประหยัด แบบไม่มีลาย**

ผลิตจากวัสดุ คุณภาพ  
stainless steel 304

ให้ความแข็งแรงทนทาน งาม คุณภาพเยี่ยม  
ด้วยแผ่นสแตนเลสมาตรฐานสูง เกรดปลอดภัย



AR model

ถังแบบก้นนูน



ARH model

ถังแบบทรงสูงพิเศษ



ARF model

ถังแบบก้นเรียบ

#### AR model : ถังแบบก้นนูน

| รหัส/รุ่น | ความจุ<br>/ลิตร | เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง<br>/ซม. | ความสูง/ซม. |        |                 | ข้อต่อ/นิ้ว |        |         |
|-----------|-----------------|-------------------------------|-------------|--------|-----------------|-------------|--------|---------|
|           |                 |                               | ตัวถัง      | ขาตั้ง | ตัวถังรวมขาตั้ง | น้ำเข้า     | น้ำใช้ | น้ำทิ้ง |
| AR 400    | 400             | 70.0                          | 124.0       | 33.0   | 147.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AR 500    | 500             | 70.0                          | 148.0       | 33.0   | 172.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AR 550    | 550             | 88.0                          | 117.0       | 33.0   | 136.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AR 650    | 650             | 88.0                          | 132.0       | 33.0   | 152.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AR 700    | 700             | 70.0                          | 192.0       | 33.0   | 215.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AR 750    | 750             | 88.0                          | 155.5       | 33.0   | 174.5           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AR 850    | 850             | 88.0                          | 156.0       | 33.0   | 175.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AR 1000   | 1000            | 99.0                          | 158.0       | 33.0   | 176.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AR 1100   | 1100            | 108.0                         | 134.0       | 33.0   | 153.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AR 1200   | 1200            | 99.0                          | 182.0       | 33.0   | 200.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AR 1250   | 1250            | 108.0                         | 158.0       | 33.0   | 176.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AR 1500   | 1500            | 108.0                         | 196.0       | 33.0   | 214.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| AR 1600   | 1600            | 108.0                         | 201.0       | 33.0   | 220.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AR 1800   | 1800            | 136.0                         | 154.0       | 33.0   | 170.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AR 2000   | 2000            | 136.0                         | 162.0       | 33.0   | 178.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AR 2150   | 2150            | 136.0                         | 177.0       | 33.0   | 193.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AR 2300   | 2300            | 185.5                         | 185.5       | 33.0   | 201.5           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AR 2500   | 2500            | 136.0                         | 196.0       | 33.0   | 212.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AR 2700   | 2700            | 136.0                         | 220.0       | 33.0   | 236.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AR 3000   | 3000            | 136.0                         | 233.0       | 33.0   | 249.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AR 3300   | 3300            | 136.0                         | 258.0       | 33.0   | 274.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AR 3500   | 3500            | 136.0                         | 282.0       | 33.0   | 298.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AR 4000   | 4000            | 136.0                         | 305.0       | 33.0   | 321.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AR 4300   | 4300            | 160.0                         | 261.0       | 33.0   | 277.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AR 4500   | 4500            | 160.0                         | 277.0       | 33.0   | 293.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AR 5000   | 5000            | 160.0                         | 282.0       | 33.0   | 298.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AR 5300   | 5300            | 160.0                         | 309.0       | 33.0   | 325.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AR 5500   | 5500            | 160.0                         | 326.5       | 33.0   | 342.5           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| AR 6000   | 6000            | 160.0                         | 331.0       | 33.0   | 345.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |

#### ARH model : ถังแบบทรงสูงพิเศษ

| รหัส/รุ่น | ความจุ<br>/ลิตร | เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง<br>/ซม. | ความสูง/ซม. |        |                 | ข้อต่อ/นิ้ว |        |         |
|-----------|-----------------|-------------------------------|-------------|--------|-----------------|-------------|--------|---------|
|           |                 |                               | ตัวถัง      | ขาตั้ง | ตัวถังรวมขาตั้ง | น้ำเข้า     | น้ำใช้ | น้ำทิ้ง |
| ARH 1000  | 1000            | 88.0                          | 182.0       | 33.0   | 201.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| ARH 1100  | 1100            | 88.0                          | 193.0       | 33.0   | 212.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| ARH 1250  | 1250            | 99.0                          | 199.0       | 33.0   | 217.0           | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| ARH 2000  | 2000            | 108.0                         | 237.0       | 33.0   | 255.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |

#### ARF model : ถังแบบก้นเรียบ

| รหัส/รุ่น | ความจุ<br>/ลิตร | เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง<br>/ซม. | ความสูง/ซม. |        |                 | ข้อต่อ/นิ้ว |        |         |
|-----------|-----------------|-------------------------------|-------------|--------|-----------------|-------------|--------|---------|
|           |                 |                               | ตัวถัง      | ขาตั้ง | ตัวถังรวมขาตั้ง | น้ำเข้า     | น้ำใช้ | น้ำทิ้ง |
| ARF 5000  | 5000            | 160.0                         | 262.0       | 33.0   | 295.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| ARF 6000  | 6000            | 160.0                         | 312.0       | 33.0   | 345.0           | 3/4"        | 2"     | 1"      |



**5**  
years  
warranty




ถังเก็บน้ำบนดิน  
สแตนเลสเกรด  
รับประกัน 5 ปี

## ADVANCED TANK **Economy & Nature** series

ถังเก็บน้ำบนดิน “แอ็ดวานซ์”  
**รุ่นประหยัด แบบมีลาย**

ผลิตจากวัสดุ คุณภาพ  
stainless steel 304


ให้ความแข็งแรงทนทาน ใช้งาน คุณภาพเยี่ยม  
ด้วยแผ่นสแตนเลสมาตรฐานสูง เกรดปลอดภัย



| ARD model : ถังแบบมีลาย |                 |                               |             |        |                 |             |        |         |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|--------|-----------------|-------------|--------|---------|
| รหัส/รุ่น               | ความจุ<br>/ลิตร | เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง<br>/ซม. | ความสูง/ซม. |        |                 | ข้อต่อ/นิ้ว |        |         |
|                         |                 |                               | ตัวถัง      | ขาตั้ง | ตัวถังรวมขาตั้ง | น้ำเข้า     | น้ำใช้ | น้ำทิ้ง |
| ARD 500                 | 500             | 70.0                          | 148.0       | 33.0   | <b>171.0</b>    | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| ARD 700                 | 700             | 70.0                          | 192.5       | 33.0   | <b>216.0</b>    | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| ARD 850                 | 850             | 88.0                          | 156.5       | 33.0   | <b>175.0</b>    | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| ARD 1000                | 1000            | 99.0                          | 158.0       | 33.0   | <b>176.0</b>    | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| ARD 1250                | 1250            | 108.0                         | 158.0       | 33.0   | <b>176.0</b>    | 3/4"        | 1"     | 1"      |
| ARD 1600                | 1600            | 108.0                         | 203.0       | 33.0   | <b>221.0</b>    | 3/4"        | 2"     | 1"      |
| ARD 2000                | 2000            | 136.0                         | 162.0       | 33.0   | <b>178.0</b>    | 3/4"        | 2"     | 1"      |

## การติดตั้ง ถังเก็บน้ำบนดิน สเตนเลสสตีล


**รุ่น AVF (กันถังเรียบ)**  
**จะเสมอ กับจุดวางถัง**



**ก่อน วางถัง  
ลงบนขาตั้ง**

**หลัง วางถัง  
ลงบนขาตั้ง**

**รุ่น AV, (กันถังนูน)**  
**กันถัง อยู่ต่ำกว่าจุดวางถัง**



**ก่อน วางถัง  
ลงบนขาตั้ง**

**หลัง วางถัง  
ลงบนขาตั้ง**

### **การติดตั้ง ถังเก็บน้ำบนดิน สเตนเลสสตีล**

- 1.) การจัดวางถังเก็บน้ำสเตนเลส ต้องจัดวางกับขาตั้ง ที่จัดมาให้พร้อมกับถังเท่านั้น
- 2.) การตั้งวางถังเก็บน้ำสเตนเลส เพื่อใช้งานต้องวางบนพื้นซีเมนต์ราบเรียบ และได้ระดับ
- 3.) การติดตั้งถังเก็บน้ำสเตนเลส ในที่โล่งให้เจาะพื้นที่ยึดสกรู กับแป้นขาที่เตรียมไว้ และมีการบรรจุน้ำพอประมาณ เพื่อป้องกันลมพายุพัดพา
- 4.) การต่อท่อ หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ให้ต่อในจุดที่เตรียมไว้เท่านั้น และข้อต่อหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อต่างๆ ให้ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อที่ผลิตจากสเตนเลสหรือPVC เท่านั้น ห้ามใช้ข้อต่อเหล็ก

## ADVANCED Float ball valve Stainless Steel 304 series

ลูกลอย สเตนเลสสตีล เกรด304 “แอ็ดวานซ์”  
เพื่อใช้กับ ถังเก็บน้ำบนดินสเตนเลส  
ถังเก็บน้ำบนดิน เอลิเซอร์ และ แกรนด์โพสิเมอร์





**20**  
years  
warranty

ถังเก็บน้ำบนดิน  
แกรนด์โพลีเมอร์  
รับประกัน 20 ปี

ADVANCED TANK  
**Grand Polymer** series  
ถังเก็บน้ำบนดิน “แอ็ดวานซ์” แกรนด์โพลีเมอร์

ผลิตจากวัสดุ คุณภาพ  
ป้องกันรังสี UV ไม่ก่อให้เกิดตะไคร่น้ำ  
ข้อต่อน้ำใช้ และข้อต่อน้ำทิ้ง  
ผลิตจากทองเหลือง  
แข็งแรง ทนแดด และฝน



## Bloom (บลูม)

แบบเดินท่อภายนอก



(C) สีกทราย Sand Cream



(P) สีกทราย Sand Pink



(BK) สีกทราย Sand Black



(GG) สีกทราย Sand Green



(GY) สีกทราย Sand Grey



Grand Polymer



| รหัส           | ความจุ (ลิตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (ซม.) |         | ความสูง (ซม.) |       | ข้อต่อ  |        |         |
|----------------|---------------|-------------------------|---------|---------------|-------|---------|--------|---------|
|                |               | พาดัง                   | กันดั้ม | ไม่รวมฝา      | รวมฝา | น้ำเข้า | น้ำใช้ | น้ำทิ้ง |
| <b>BM 1020</b> | 1020          | 48.0                    | 85.5    | 200.0         | 202.0 | 3/4"    | 1"     | 1"      |

## Leelawadee (ลีลาวดี)

แบบเดินท่อภายใน



(C) สีกทราย Sand Cream



(P) สีกทราย Sand Pink



(BK) สีกทราย Sand Black



(GG) สีกทราย Sand Green



(GY) สีกทราย Sand Grey



Grand Polymer



| รหัส            | ความจุ (ลิตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (ซม.) |         | ความสูง (ซม.) |       | ข้อต่อ  |        |         |
|-----------------|---------------|-------------------------|---------|---------------|-------|---------|--------|---------|
|                 |               | พาดัง                   | กันดั้ม | ไม่รวมฝา      | รวมฝา | น้ำเข้า | น้ำใช้ | น้ำทิ้ง |
| <b>LDS 1000</b> | 1000          | 48.0                    | 85.0    | 191.0         | 193.0 | 1"      | 1"     | 1"      |
| <b>LDS 1500</b> | 1500          | 48.0                    | 105.0   | 202.0         | 204.0 | 1"      | 1"     | 1"      |
| <b>LDS 2000</b> | 2000          | 48.0                    | 116.0   | 222.0         | 224.0 | 1"      | 2"     | 1"      |

## Nelumbo (เนลัมโบ)

แบบเดินท่อภายใน



(C) สีกทราย Sand Cream



(P) สีกทราย Sand Pink



(BK) สีกทราย Sand Black



(GG) สีกทราย Sand Green



(GY) สีกทราย Sand Grey



Grand Polymer



| รหัส            | ความจุ (ลิตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (ซม.) |         | ความสูง (ซม.) |       | ข้อต่อ  |        |         |
|-----------------|---------------|-------------------------|---------|---------------|-------|---------|--------|---------|
|                 |               | พาดัง                   | กันดั้ม | ไม่รวมฝา      | รวมฝา | น้ำเข้า | น้ำใช้ | น้ำทิ้ง |
| <b>NLS 400</b>  | 400           | 48.0                    | 60.0    | 163.5         | 165.0 | 1"      | 1"     | 1"      |
| <b>NLS 1000</b> | 1000          | 48.0                    | 86.0    | 200.0         | 202.0 | 1"      | 1"     | 1"      |
| <b>NLS 1500</b> | 1500          | 48.0                    | 105.5   | 184.0         | 204.0 | 1"      | 1"     | 1"      |
| <b>NLS 2000</b> | 2000          | 48.0                    | 115.5   | 217.0         | 219.0 | 1"      | 2"     | 1"      |

## Erawan (เอราวัณ)

แบบเดินท่อภายใน



(C) สีกทราย Sand Cream



(P) สีกทราย Sand Pink



(BK) สีกทราย Sand Black



(GG) สีกทราย Sand Green



(GY) สีกทราย Sand Grey



Grand Polymer



| รหัส           | ความจุ (ลิตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (ซม.) |         | ความสูง (ซม.) |       | ข้อต่อ  |        |         |
|----------------|---------------|-------------------------|---------|---------------|-------|---------|--------|---------|
|                |               | พาดัง                   | กันดั้ม | ไม่รวมฝา      | รวมฝา | น้ำเข้า | น้ำใช้ | น้ำทิ้ง |
| <b>EWS 800</b> | 800           | 48.0                    | 78.0    | 191.0         | 193.0 | 1"      | 1"     | 1"      |

## ZEN (เซ่น)

เดินท่อได้ทั้ง แบบภายใน และภายนอก



(C) สีทราย Sand Cream



(GY) สีทราย Sand Grey



Grand Polymer



| รหัส            | ความจุ (ลิตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (ซม.) |        | ความสูง (ซม.) |       | ข้อต่อ  |        |         |
|-----------------|---------------|-------------------------|--------|---------------|-------|---------|--------|---------|
|                 |               | ผาดัง                   | กันดัง | ไม่รวมฝา      | รวมฝา | น้ำเข้า | น้ำใช้ | น้ำทิ้ง |
| <b>ZEN 1000</b> | 1000          | 48.0                    | 91.0   | 167.5         | 169.5 | 1"      | 1"     | 1"      |
| <b>ZEN 1500</b> | 1500          | 48.0                    | 106.5  | 187.0         | 189.0 | 1"      | 1"     | 1"      |
| <b>ZEN 2000</b> | 2000          | 48.0                    | 120.0  | 198.0         | 200.0 | 1"      | 2"     | 1"      |

## O2 (โอทู)

แบบเดินท่อกายนอก



(C) สีทราย Sand Cream



(P) สีทราย Sand Pink



(BK) สีทราย Sand Black



(GG) สีทราย Sand Green



(GY) สีทราย Sand Grey



Grand Polymer




| รหัส             | ความจุ (ลิตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (ซม.) |        | ความสูง (ซม.) |       | ข้อต่อ  |        |         |
|------------------|---------------|-------------------------|--------|---------------|-------|---------|--------|---------|
|                  |               | ผาดัง                   | กันดัง | ไม่รวมฝา      | รวมฝา | น้ำเข้า | น้ำใช้ | น้ำทิ้ง |
| <b>O2S 200</b>   | 200           | 48.0                    | 59.5   | 84.0          | 86.0  | 3/4"    | 1"     | 1"      |
| <b>O2S 500</b>   | 500           | 48.0                    | 68.0   | 161.0         | 163.0 | 3/4"    | 1"     | 1"      |
| <b>O2S 550</b>   | 550           | 48.0                    | 69.0   | 167.0         | 169.0 | 3/4"    | 1"     | 1"      |
| <b>O2S 620</b>   | 620           | 48.0                    | 72.0   | 172.0         | 174.0 | 3/4"    | 1"     | 1"      |
| <b>O2S 700</b>   | 700           | 48.0                    | 77.5   | 171.0         | 173.0 | 3/4"    | 1"     | 1"      |
| <b>O2S 750</b>   | 750           | 48.0                    | 77.5   | 181.0         | 183.0 | 3/4"    | 1"     | 1"      |
| <b>O2S 1000</b>  | 1000          | 48.0                    | 86.0   | 185.0         | 187.0 | 3/4"    | 1"     | 1"      |
| <b>O2S 1200</b>  | 1200          | 48.0                    | 100.0  | 176.0         | 178.0 | 3/4"    | 1"     | 1"      |
| <b>O2S 1500</b>  | 1500          | 48.0                    | 105.0  | 191.0         | 193.0 | 3/4"    | 1"     | 1"      |
| <b>O2S 2000</b>  | 2000          | 48.0                    | 120.5  | 210.0         | 212.0 | 3/4"    | 2"     | 1"      |
| <b>O2S 3000</b>  | 3000          | 48.0                    | 143.0  | 222.0         | 224.0 | 3/4"    | 2"     | 1"      |
| <b>O2S 12000</b> | 12000         | 48.0                    | 219.5  | 358.0         | 360.0 | 3/4"    | 2"     | 1"      |


รุ่น O2S 12000 มีเฉพาะ  (GY)สีเรียบ Grey หากต้องการสีอื่น กรุณาแจ้ง บริษัทล่วงหน้า เพื่อผลิตเป็นพิเศษ

## การติดตั้ง ถังเก็บน้ำบนดิน เอลิเซอร์ และแกรนด์โพลีเมอร์

### ส่วนประกอบถังเก็บน้ำบนดิน รุ่นปกติ



### ส่วนประกอบถังเก็บน้ำบนดิน รุ่นพิเศษ(มีการเดินท่อภายใน)



## ข้อแนะนำ ถังเก็บน้ำบนดิน เอลิเซอร์ และแกรนด์โพลีเมอร์

- 1.) พื้นที่รองรับถังเก็บน้ำบนดิน ต้องแข็งแรงผิวเรียบเสมอกันถังไม่มีวัสดุอื่นเหลืออยู่ และบริเวณพื้นต้องไม่เล็กกว่าก้นถัง ห้ามวางบนพื้นที่ลาดเอียง หรือใช้วัสดุรองบางส่วน
- 2.) ขณะต่อท่อให้จับข้อต่อ ที่ตัวถังให้แน่นเพื่อป้องกันการหมุนตามข้อต่อ
- 3.) การต่อท่อน้ำเข้ารุ่นปกติ เข้าถังเก็บน้ำใช้ยูเนียนขนาด 3/4" แล้วต่อกับท่อขนาด 3/4" เป็น PVC, GSP หรือ PE เพื่อสะดวกในการบำรุงรักษา กรณีรุ่นพิเศษ ใช้ข้อต่อ 1" ในการต่อท่อเข้ากับ ข้อต่อน้ำใช้
- 4.) การต่อท่อน้ำ เข้ากับถังเก็บน้ำบนดิน ให้ปฏิบัติดังนี้
  - ใช้ยูเนียนขนาด 1 นิ้วต่อกับท่อน้ำออก เพื่อสะดวกในการบำรุงรักษา
  - ระดับท่อน้ำออกจากถัง ต้องอยู่ในระดับเดียวกับข้อต่อน้ำออก
  - ถ้าท่อน้ำออกมีความยาวมาก ต้องมีจุดรองรับน้ำช่วงละ 50 ซม. เพื่อให้ระดับน้ำของท่อ ขนานกันตลอด
- 5.) การติดตั้งลูกลอยให้ติดตั้งบริเวณหน้าแปลนท่อน้ำเข้า (ขนาดเกลียว 3/4")
- 6.) จุดล้างถังให้หมุนปลั๊กอุดออก แล้วพินด้วยเทปพันเกลียวก่อนหมุนเข้าใหม่ให้แน่นพอตึงมือ (อย่าหมุนแน่นเกินไปเพราะจะทำให้เกลียวเสียหายได้)
- 7.) กรณีติดตั้งในที่โล่งแจ้งลมพัดแรงควรใช้ลวดที่แข็งแรงพันรอบปากถังแล้วยึดกับพื้น
- 8.) หลังจากติดตั้งแล้วเสร็จ ให้ปิดฝาดังเพื่อป้องกันฝุ่นละออง แมลงหรือสิ่งสกปรกอื่นๆ ลงไปได้
- 9.) ไม่ควรวางถังในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ เป็นระยะเวลานานๆ เช่น พื้นที่กลางแจ้ง เพื่อยืดอายุการใช้งาน



## ADVANCED SEPTIC TANK **Spider** series

ถังเก็บน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล “แอ็ดวานซ์”  
**รุ่นสไปเดอร์**

ผลิตจากวัสดุ คุณภาพ

แข็งแรงทนทาน ติดตั้งง่าย


“ บำบัดน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล ”

เพื่อคุณภาพน้ำทิ้งที่ดี ก่อนทิ้งลงสู่ท่อสาธารณะ



### ASC 1000 model : ถังบำบัด รุ่นสไปเดอร์

| รหัส/รุ่น  | ASC 1000                                  |        |
|------------|-------------------------------------------|--------|
| รายละเอียด | ความสูง/ซม. (Height / cm.)                | 114.50 |
|            | ความกว้าง/ซม. (Wide / cm.)                | 129.00 |
|            | ระดับก่อน้ำเข้า/ซม. (Inlet / cm.)         | 112.00 |
|            | ระดับก่อน้ำออก/ซม. (Outlet / cm.)         | 111.00 |
| จำนวนคน    | บ้าน(รวม) (Home )                         | 3      |
|            | บ้าน(เฉพาะส่วน) (Home / toilet)           | 10     |
|            | สำนักงาน(เฉพาะส่วน) (Home / toilet)       | 13     |
|            | โรงงาน(เฉพาะส่วน) (Industrie / toilet)    | 20     |
|            | ภัตตาคาร(เฉพาะส่วน) (Restaurant / toilet) | 20     |
| ความจุ     | ปริมาณ/ลิตร (Capacity / L.)               | 1000   |
|            | Seperation Chamber (dm³)                  | 0.700  |
|            | Filter Chamber (dm³)                      | 0.300  |




Unit Scale of CM.





### ASC 1600 model : ถังบำบัด รุ่นสไปเดอร์

| รหัส/รุ่น Model          | ASC 1600                                  |        |
|--------------------------|-------------------------------------------|--------|
| รายละเอียด Specification | ความสูง/ซม. (Height / cm.)                | 143.00 |
|                          | ความกว้าง/ซม. (Wide / cm.)                | 149.00 |
|                          | ระดับก่อน้ำเข้า/ซม. (Inlet / cm.)         | 141.00 |
|                          | ระดับก่อน้ำออก/ซม. (Outlet / cm.)         | 137.00 |
| จำนวนคน Person           | บ้าน(รวม) (Home )                         | 5      |
|                          | บ้าน(เฉพาะส่วน) (Home / toilet)           | 16     |
|                          | สำนักงาน(เฉพาะส่วน) (Home / toilet)       | 18     |
|                          | โรงงาน(เฉพาะส่วน) (Industrie / toilet)    | 33     |
|                          | ภัตตาคาร(เฉพาะส่วน) (Restaurant / toilet) | 66     |
| ความจุ capacity          | ปริมาณ/ลิตร (Capacity / L.)               | 1600   |
|                          | Seperation Chamber (dm³)                  | 1.100  |
|                          | Filter Chamber (dm³)                      | 0.500  |



Unit Scale of CM.

## การติดตั้ง ถังเก็บน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล



- 1.) ขุดดินให้ได้ความลึกเหมาะสมกับขนาดถังและตอกเสาเข็มHp 15 ยาว 4 เมตร เพื่อป้องกันการทรุดตัวของถัง ปรับกันหลุมด้วยทรายหยาบและวางทับด้วยแผ่นคสล. เสริมเหล็ก9มิลหรือเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
- 2.) วางถังลงพื้นคสล. หรือคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว เติมน้ำภายในถังทั้ง 2 ช่อง ครึ่งละประมาณ 50 ซม. (สลับกับการกลบทรายด้านนอก) เพื่อป้องกันให้ถังบวมเกิดการลอยตัวและการยุบตัวของถังจากแรงดันดิน และน้ำจากภายนอก ต่อท่ออ่อน (ท่อ FLEX) เข้าที่ปลายถ่อน้ำเข้า และถ่อน้ำทิ้งของถังบวมและยึดด้วยสายรัดให้แน่นกลบด้วยดินหรือทรายหยาบ รดน้ำให้ชุ่มบริเวณ รอบๆถังครึ่งละ 50 ซม.
- 3.) ใส่ผงจุลินทรีย์ ในฝั่งส่วนเกราะ ของถัง



# ADVANCED

S t a i n l e s s   s t e e l



[www.advanced-stainless.co.th](http://www.advanced-stainless.co.th)   [admin@advanced-stainless.co.th](mailto:admin@advanced-stainless.co.th)

\*\*บริษัทสงวนสิทธิ์ ในการแจ้งเปลี่ยนแปลง รายละเอียด สี ขนาด และข้อมูลพิมพ์ตก หล่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

\*\*สี และรายละเอียดของสินค้า อาจมีการผิดเพี้ยนจาก สินค้าจริง เนื่องจากกรรมวิธีในการพิมพ์